

SmartPlug SP-1101W Einrichtung

1. Laden sie sich aus dem App Store oder dem Google Play Store die kostenlose App



"EdiPlug"

2. Stecken sie den Smartplug in eine Steckdose in WLAN Reichweite des Router oder Access Points.
3. Warten sie ca. 1 Minute bis der Smartplug gestartet ist und verbinden sie dann das Smartphone mit dem WLAN (EdiPlug.Setup)



4. Starten sie jetzt die App „Ediplug“



Der Adapter wird automatisch gefunden und zeigt ihnen die verfügbaren WLAN Netze an. Wählen sie jetzt ihren Router aus.


(*Sollte der Plug nicht gefunden werden, beenden sie bitte den EdiPlug Prozess und starten die App oder alternativ das Smartphone neu.)

5. Geben sie jetzt ihren WLAN Schlüssel ein und bestätigen sie Eingabe mit OK.


(*Für die beste und stabilste Verbindung empfehlen wir am Router eine reine WPA2-AES Verschlüsselung einzusetzen.)



6. Die Verbindung wird jetzt geprüft und der Smartplug mit ihrem Router verbunden



7. Ihr Smartphone verbindet sich jetzt wieder automatisch mit ihrem Router und sie sollten den SmartPlug in der Übersicht der App sehen können.



Die Einrichtung ist somit beendet und sie können den Plug jederzeit von zu Hause oder unterwegs über diese App steuern. Die Verbindung findet vollkommen automatisch über unsere Cloud statt. Unterwegs sollten sie auf eine stabile 3G Verbindung achten, damit die Kommunikation zum Plug gewährleistet ist.